HISTOIRE NATURELLE,

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES REPTILES;

OUVRAGE faisant suite à l'Histoire Naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de Buffon, et rédigée par C. S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes.

PAR F. M. DAUDIN,

MEMBRE DES SOCIÉTÉS D'HISTOIRE NATURELLE ET PHILOMATIQUE DE PARIS.

TOME SECOND.



A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE F. DUFART.

AN X.



LA TOR, TUE.

A TETE NOTRE (1).

L'A nouvelle espèce de tertue, dont se donne ici la description, a beaucoup de rapports avec la tortue d'Europe; sa forme et le nombre de ses plaques sont absolument semblables; et elle ne paroît en différer que par sa taille moindre, par ses couleurs et par sa queue courte.

Elle a au plus quatre pouces et demi de longueur totale; sa boîte osseuse est longue de trois pouces neuf lignes, et large de près de trois pouces.

Sa couleur générale est d'un châtain uniforme en dessus, d'un jaunâtre nuancé de brun roussâtre en dessous; la tête est noire, avec un trait jaune derrière chaque œil; les pieds sont noirs ainsi que la queue.

Van-Ernest a observé à Batavia cette jolie petite tortue de marais; elle avoit été apportée vivante d'une des îles Moluques ou Philippines,

 $\mathbf{L}\mathbf{A}$

⁽¹⁾ Testudo melanocephala, castanea, capite pedibusque nigris; caudá brevi.

Van-Ernest, Descript. manuscrite communiquée.